

# 白洋淀及上游流域水质自动监测日报

第 1049 期

白洋淀流域生态环境监测中心

2023 年 2 月 1 日

## 表 1 1 月 31 日白洋淀及上游流域水质自动监测值一览表

序号	所考核地 市	断面名称	河流名称	断面属性	各评价因子日均值 单位: mg/L (pH 无量纲)						水质类别	达标情况	考核目标
					pH	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	氨氮	总磷			
1	雄安新区	采蒲台	白洋淀	国考、淀区内	8	10.2	5.2	/	0.02	0.014	III	达标	III
2	雄安新区	安州	府河	国考、入淀口	8	13.1	2.6	/	0.02	0.031	II	达标	III
3	保定市	膳马庙村北	府河	国考	8	12.6	2.8	/	0.05	0.058	II	达标	III
4	保定市	白合	唐河	国考	9	12.2	0.4	/	0.02	0.023	II	达标	II
5	大同市	下北泉村	唐河	国考、省界入境	8	11.6	1.0	/	0.30	0.073	II	达标	II

序号	所考核地 市	断面名称	河流名称	断面属性	各评价因子日均值 单位: mg/L (pH 无量纲)						水质类别	达标情况	考核目标
					pH	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	氨氮	总磷			
6	保定市	高岭	唐河灌渠- 新九龙河	跨县界	8	13.9	/	12.2	0.46	0.072	II	达标	IV
7	保定市	王御史庄	白沟河	跨县界	8	14.5	/	8.1	0.05	0.046	II	达标	III
8	保定市	留祥佐	孝义河	跨县界	8	13.0	/	7.4	0.26	0.046	II	达标	III
9	保定市	思乡桥	孝义河	跨市界	8	18.0	/	5.2	0.13	0.020	I	达标	III
10	保定市	任庄	瀑河	跨市界	8	12.9	/	7.7	0.13	0.061	II	达标	III
11	保定市	斗门村北大桥	兰沟河	跨县界	8	12.3	/	18.9	0.02	0.021	III	达标	III
12	保定市	兰沟村	兰沟河	跨县界	8	18.3	/	13.8	0.11	0.005	I	达标	III
13	保定市	大寺头	沙河灌渠	跨县界	8	13.0	/	8.0	0.06	0.115	III	达标	III
14	保定市	路景	沙河灌渠	跨县界	8	13.0	/	9.4	0.09	0.019	I	达标	III
15	保定市	兑坎庄	沙河灌渠	跨县界	8	11.2	/	16.0	0.02	0.038	III	达标	III
16	定州市	西柴里村东桥	孟良河	省考、跨市界	8	11.9	/	11.0	0.07	0.044	II	达标	III
17	北京市	码头	大石河	国考、省界入境	8	18.2	2.8	/	0.02	0.032	II	达标	III
18	北京市	八间房漫水桥	小清河	省界入境	8	14.8	2.8	/	0.02	0.040	II	达标	III
19	保定市	北大冉村	新金线河	跨县界	7	9.6	/	12.2	0.04	0.052	II	达标	III
20	保定市	褚庄村南	新金线河	跨县界	7	12.5	/	9.9	0.02	0.011	I	达标	III

序号	所考核地 市	断面名称	河流名称	断面属性	各评价因子日均值 单位: mg/L (pH 无量纲)						水质类别	达标情况	考核目标
					pH	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	氨氮	总磷			
21	保定市	北河店	拒马河	国考	8	13.5	1.9	/	0.02	0.012	I	达标	III
22	保定市	清水河朝阳南大街	清水河	跨县界	8	12.2	/	5.2	0.22	0.030	II	达标	III
23	保定市	植物园桥	黄花沟	跨县界	8	13.3	/	11.0	0.09	0.034	II	达标	III
24	保定市	杨庄祠堂	黄花沟	跨县界	8	11.1	/	11.5	0.16	0.01	II	达标	III
25	保定市	市西三环保满路北	一亩泉河	跨县界	8	13.7	/	7.6	0.10	0.005	I	达标	III
26	保定市	一亩泉河建华桥	一亩泉河	跨县界	8	13.4	/	3.8	0.02	0.018	I	达标	III
27	保定市	王林口	沙河	国考、入库口	8	12.8	/	5.7	0.14	0.030	II	达标	II
备注	1、上述各断面自动监测数据未经最终审核，数据仅供参考。												
	2、采蒲台、烧车淀、圈头、光淀张庄、南刘庄等 5 个断面评价标准为湖库标准。												
	3、大石峪村、杜里村、光淀张庄、京石高速公路西 50 米、南刘庄、圈头、烧车淀、什伍村、神北村、塔崖驿、屯头、五女集、新盖房（北刘庄）、紫荆关、大沙地停运。												

## 表 2 1 月 31 日白洋淀及上游流域水质自动监测超标时段一览表

单位：mg/L（pH 无量纲）

序号	所考核地市	所考核县区	断面名称	河流名称	超标项目	超标时段	监测值	超标倍数	考核目标	今日均值	昨日均值	超标日均值变化情况
1	保定市	高碑店市	斗门村北大桥	兰沟河	化学需氧量	31 日 16 时	23.9	0.20	≤20	18.9	17.1	--
						31 日 20 时	21.4	0.07				
2	保定市	博野县	兑坎庄	沙河灌渠	pH 值	31 日 16 时	9.11	--	6~9	8	8	--
3	保定市	满城区	市西三环保满路北	一亩泉河	化学需氧量	31 日 20 时	26.8	0.34	≤20	7.6	3.7	--